

# M-Bio

Cadastrador Biométrico e RFID Portátil para Controle de Acesso



Wi-Fi



Nuvem



Bateria



125 KHz EM,  
13.56 MHz MiFARE



Bluetooth



O M-bio é o novo terminal portátil Anviz para cadastro de impressão digital e dispositivos RFID. Com sensor biométrico de última geração AFOS e bateria recarregável de íon de lítio. Com comunicação Wi-Fi e Bluetooth, o M-Bio é compatível com o serviço de nuvem CrossChex Cloud e também com o aplicativo de celular CrossChex Mobile. Processador de alta velocidade embarcado em Linux e Web servidor integrado para facilitar a sua gestão.


### Características

- 
**Aplicação em Nuvem**  
 Conecte o M-bio através da internet para desfrutar dos serviços em nuvem ilimitados do CrossChex Cloud.
- 
**Aplicativo CrossChex Mobile**  
 Comunicação via Bluetooth com o APP CrossChex Mobile para cadastro de usuários e gestão de dispositivos.
- 
**Bateria Integrada**  
 Design compacto, display OLED de 1 polegada e bateria recarregável de íon de lítio, garantindo até 4 horas de autonomia.
- 
**Web Servidor**  
 Com web servidor integrado, a gestão e a configuração do dispositivo fica muito mais fácil.
- 
**Sensor biométrico AFOS de nova geração**  
 O novo sensor AFOS518 de fundo escuro melhora em até 70% a eficiência de identificação biométrica, reduzindo a taxa de erro em condições adversas.
- 
**CPU de Alta Velocidade**  
 Processador 1 Ghz de alta performance garante o tempo de comparação para até 3.000 usuários em menos de 0,5 segundo.
- 
**EM&Mifare - Leitor de Proximidade 2 em 1**  
 O módulo de proximidade EM & Mifare 2 em 1 é compatível com a maioria dos padrões de cartões e chaveiros/tags RFID.


### Especificações

CPU	1.0GHz
Biometrias	3.000
Cartões	3.000
Eventos	100.000
Modo de Identificação	Biometria, Cartão
Velocidade de Leitura	<0,5s (1:3.000)
Comunicação	Wi-Fi, Bluetooth
Gestão	Webserver, Client, Nuvem
Tecnologia RFID	EM&Mifare 2 em 1
Distância Leitura RFID	2 ~ 5cm
Bateria	600mAh até 4 horas de autonomia
Alimentação	DC5V via USB
Temperatura Suportada	-25°C a 45°C
Umidade Suportada	10% a 90%

### Aplicação Local



## Aplicação em Nuvem



## Servidores CrossChex Cloud

Global: <https://us.CrossChexcloud.com/>

Asia-Pacífico: <https://ap.CrossChexcloud.com/>



### Anviz Global Inc.

41656 Christy Street Fremont, Fremont, CA, 94538

Toll-free: 1-855-268-4948 | [vendas@anziv.com](mailto:vendas@anziv.com) | [www.anziv.com](http://www.anziv.com)

©2021 Anviz Global Inc. O nome Anviz e os produtos aqui mencionados são marcas registradas da Anviz Global Inc. Todas as marcas e nomes de produtos não pertencentes a Anviz são marcas comerciais ou registradas através de suas respectivas empresas. Modificações no design do produto e/ou especificações técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.